

# Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland

## *Langdarstellung<sup>1</sup>*

Diese Liste wurde im Arbeitskreis Geflügel des Fachbeirates für Tiergenetische Ressourcen erarbeitet. Der Fachbeirat hat die Liste am 23.04.2015 bestätigt.

### **Definition „Einheimische Rassen“:**

Einheimische Geflügelrassen sind solche, die vor 1930 in Deutschland entstanden sind oder vor diesem Zeitpunkt nachweislich in Deutschland gezüchtet wurden und einen landwirtschaftlichen Nutzen haben oder hatten. Es werden nur die **ursprünglichen Farbenschläge** in der Liste geführt.

### **Kriterien**

Unterscheidung in Gefährdungskategorien

I	extrem gefährdet	(< 50 Zuchten erfasst)
II	stark gefährdet	(≥ 50 bis < 100 Zuchten erfasst)
III	gefährdet	(≥ 100 bis < 150 Zuchten erfasst)
IV	wenig gefährdet	(≥ 150 bis < 200 Zuchten erfasst)
V	Beobachtung	(≥ 200 Zuchten erfasst)

---

<sup>1</sup> Die Langdarstellung entspricht inhaltlich der Kurzdarstellung. Es sind die Rassen und die ursprünglichen Farbenschläge der Rassen aufgeführt.

## Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland

Tierart	Kat I Extrem gefährdet	Kat II Stark gefährdet	Kat III Gefährdet	Kat IV Wenig gefährdet	Kat V Beobachtung
Hühner	<p><b>Augsburger</b> (schwarz)</p> <p><b>Bergische Schlotterkämme</b> (gesperbert, schwarz, schwarz-gelbgedobbelt, schwarz-weißgedobbelt)</p> <p><b>Mechelner</b> (gesperbert, weiß)</p>	<p><b>Andalusier</b> (blau-gesäumt)</p> <p><b>Bergische Kräher</b> (schwarz-golbraungedobbelt)</p> <p><b>Deutsche Langschan</b> (blau-gesäumt, schwarz, weiß)</p> <p><b>Dominikaner</b> (gesperbert)</p> <p><b>Krüper</b> (gesperbert, rebhuhnhalzig, schwarz, schwarz-weißgedobbelt, weiß)</p> <p><b>Minorka</b> (schwarz, weiß)</p> <p><b>Nackthalshühner</b> (gesperbert, schwarz, weiß)</p> <p><b>Ramelsloher</b> (gelb, weiß)</p> <p><b>Sachsenhühner</b> (gesperbert, schwarz, weiß)</p>	<p><b>Altsteierer</b> (weiß, wildbraun)</p> <p><b>Deutsche Sperber</b> (gesperbert)</p>	<p><b>Brakel</b> (gold, silber)</p> <p><b>Deutsche Reichshühner</b> (gestreift, rot, weiß, weiß-schwarzcolumbia)</p> <p><b>Ostfriesische Möwen</b> (gold-schwarzgeflockt, silber-schwarzgeflockt)</p>	<p><b>Barnevelder</b> (doppeltgesäumt)</p> <p><b>Deutsche Lachshühner</b> (lachsfarbig)</p> <p><b>Hamburger Hühner</b> (goldlack, goldsprenkel, schwarz, silberlack, silbersprenkel, weiß)</p> <p><b>Italiener</b> (blau, gelb, gestreift, goldbraun-porzellanfarbig, orangehalsig, rebhuhnhalzig, rot, rotgesattelt, schwarz, schwarz-weißgescheckt, silberfarbig, weiß)</p> <p><b>Lakenfelder</b> (Lakenfelder)</p> <p><b>Orpington</b> (blau-gesäumt, braun-porzellanfarbig, gelb, gestreift, rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-weißgescheckt, weiß)</p> <p><b>Rheinländer</b> (blau-gesäumt, gesperbert, rebhuhnhalzig, schwarz, silberhalzig, weiß)</p>

					<p><b>Sundheimer</b> (weiß-schwarzcolumbia)</p> <p><b>Thüringer</b></p> <p><b>Barthühner</b> (blau-gesäumt, chamois-weißgetupft, gelb, gesperbert, gold-schwarzgetupft, rebhuhnhalzig, schwarz, silber-schwarzgetupft, weiß)</p> <p><b>Vorwerkhühner</b> (Vorwerkhühner)</p> <p><b>Westfälische</b></p> <p><b>Totleger</b> (gold, silber)</p> <p><b>Wyandotten</b> (blau, gelb, gestreift, gold-blau-gesäumt, goldhalsig, gold-schwarzgesäumt, gold-weißgesäumt, rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-weißgescheckt, silberfarbiggebändert, silberhalsig, silber-schwarzgesäumt, weiß, weiß-schwarzcolumbia)</p>
--	--	--	--	--	---

Tierart	Kat I Extrem gefährdet	Kat II Stark gefährdet	Kat III Gefährdet	Kat IV Wenig gefährdet	Kat V Beobachtung
Enten	<b>Aylesburyenten</b> (weiß)	<b>Rouenenten</b> (wildfarbig)	<b>Deutsche Pekingenten</b> (weiß) <b>Landenten*</b> (blau, gelb, schwarz, schwarz-gescheckt, schwarz mit weißem Latz, weiß, wildfarbig, wildfarbig-gescheckt) <b>Orpingtonenten</b> (gelb)	<b>Pommernenten</b> (blau, schwarz)	<b>Hochbrutflugenten</b> (blau, blau-gelb, schwarz, schwarz mit Latz, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz) <b>Laufenten</b> (braun, rehfarbig-weißgescheckt, schwarz, weiß) <b>Warzenenten</b> (blau, blau-gescheckt, blau-wildfarbig, braun-gescheckt, braun-wildfarbig, schwarz-gescheckt, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz)
Gänse	<b>Bayerische Landgänse</b>	<b>Deutsche Legegänse</b> (weiß) <b>Lippegänse</b> <b>Leinegänse</b> <b>Emdener Gänse</b> (weiß)	<b>Diepholzer Gänse</b> (weiß)		<b>Pommerngänse</b> (grau, graugescheckt, weiß)
Puten			<b>Bronzeputen</b> <b>Deutsche Puten</b> (blau, gelb, kupferfarbig, rot, schwarz, weiß)	<b>Cröllwitzer Puten</b>	

\* Unter Berücksichtigung eines adäquaten Zuchtmanagements (Cnotka et al., 2007)